



EXPO  
maquinaria
 “PASIÓN POR LA HOSTELERÍA”



REFRIGERACIÓN

Vitrina frigorífica vertical



Vitrinas expositoras de limpio y sencillo diseño, y que gracias a sus cuatro lados de vidrio hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso. Desescarche automático y control de temperatura ajustable. Cable de conexión extra largo.

- Fabricada en ABS y PVC
- Capacidad: 68 litros
- 3 estantes ajustables

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 G619	Blanco 68Ltr	395,90€
2 G211	Negro 68Ltr	395,90€

Características
G619 220-240V. 160W. 0,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +3°C a +7°C. Refrigerante R134a. Temperatura ambiente máxima 32°C. Medidas (mm): 885(Al) x 428(An) x 386(P). Peso 33kg.
G211 220-240V. 160W. 0,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +3°C a +7°C. Refrigerante R134a. Medidas (mm): 885(Al) x 428(An) x 386(P). Peso 33kg.



Vitrina frigorífica vertical puertas curvadas

Vitrina frigorífica vertical con dos puertas curvas para facilitar el acceso. Puede colocarse sobre un mostrador, convirtiéndose así en un reclamo para las ventas por impulso. Auto-descongelación. Sin CFC.



- Capacidad: 86Ltr
- Fabricada en ABS y PVC
- Puertas curvadas de vidrio frontal y trasera
- 3 estanterías

Características
CB507 220V. 130W. Rango de temperatura: 0°C a +12°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 980(Al) x 429(An) x 425(P)mm. Peso 35kg.
DP288 230V. 130W. 0,9A. Capacidad 86Ltr. Rango temperatura 0 a +12°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. 3 estantes. Medidas (mm) 980(Al) x 429x 425. Peso 36,5kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
3 CB507	Blanco 86Ltr	527,90€
4 DP288	Negro 86Ltr	527,90€



Vitrina frigorífica vertical grande puerta curvada

Moderna vitrina frigorífica con puerta de vidrio curvada. Desescarche automático. Sin CFC.



- Capacidad: 235Ltr
- Fabricada en ABS y PVC
- Puerta de vidrio curvada
- 5 estanterías

Características
CB509 220V. 210W. 1,5A. Rango de temperatura: 0°C a +12°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 1690(Al) x 515(An) x 485(P). Peso 76kg.
DP289 230V. 250W. 1,5A. Rango temperatura: 0 a +12°C. Temperatura ambiente máxima: 32°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1690(Al) x 515(An) x 485(F). Peso: 76kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
5 CB509	Blanco 235Ltr	1000,10€
6 DP289	Negro 235Ltr	1000,10€



Vitrina fría sobre mostrador

Vitrina frigorífica sobre mostrador. Laterales de vidrio y puertas traseras deslizantes. Desescarche automático. Sin CFC.



- Bastidor de ABS
- Frontal de vidrio curvado
- Iluminación por LED
- 2 estanterías ajustables

Características

CC611 220-240V, 160W. Rango de temperatura: 0°C a 12°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 675(Al) x 682(An) x 450(P). Peso 39,1kg.

CC666 220-240V, 160W. Rango de temperatura: 0°C a 12°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 675(Al) x 682(An) x 450(P). Peso 39,1kg.



Código	Descripción	Precio excl. IVA
7 CC611	Negra. 100Ltr.	696,10€
8 CC666	Blanca. 100Ltr.	696,10€



Vitrinas refrigeradas

Vitrina expositora de cuatro caras de vidrio con frontal curvado y control de temperatura digital. Mantenga frías bebidas, postres y lácteos. Puertas traseras correderas para un acceso fácil y cómodo.



- Luz LED interior
- 2 estanterías de cromo ajustables
- Puertas correderas traseras

Características

CD229 230V, 160W, 1.3A. Rango de temperatura: 0 °C a 12 °C. Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134A.

Capacidad: 120Ltr Tamaño (mm): 686 (Al) x 707 (An) x 568 (P). Peso: 64kg.

CD230 230V, 160W, 1.3A. Rango de temperatura: 0 °C a 12 °C. Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134A.

Capacidad: 160Ltr Tamaño (mm): 686 (Al) x 886 (An) x 568 (P). Peso: 71kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD229	120Ltr	867,10€
CD230	160Ltr	1004,80€



Vitrina frigorífica sobre-mostrador

Vitrina frigorífica de limpio diseño en acero inoxidable. Iluminación por LED. Perfecta para presentación de pastelería, postres o sandwiches. Ventilación forzada.



- 2 estantes ajustables
- Iluminación interior LED
- Ventilación forzada
- Desescarche automático

Características

GH463 230V, 1.6A, 230W, 2 estantes. Capacidad: 160Ltr. Rango temperatura: +2 a +8°C. Temperatura ambiente máxima 28°C. Refrigerante R134A. Medidas (mm) 940(Al)x805(An)x413(F). Peso 70kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GH463	160Ltr	1385,90€



Vitrinas refrigeradas pasteleras

Vitrina refrigerada para una atractiva presentación de pasteles, tartas o postres. Desescarche automático. Ventilación forzada para un mejor mantenimiento de temperatura. Puertas traseras deslizantes para facilitar el acceso al interior. Vidrios calefactables para minimizar la condensación. Estantes ajustables.



- Acabado acero inoxidable
- Ventilación forzada
- Vidrio de triple capa
- Desescarche automático
- Ruedas para desplazamiento
- Vidrios calefactables

Características

GG216 230V. Capacidad: 300Ltr. Rango temperatura +2°C a +8°C. Refrigerante: R134a.

Medidas (mm): 1200(AL)x900(An)x715(F). Peso 215kg.

GG217 230V. Capacidad: 400Ltr.

Rango temperatura +2°C a +8°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1200(AL)x1200(An)x715(F). Peso 260kg.

GG218 230V. Capacidad: 500Ltr.

Rango temperatura +2°C a +8°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1200(AL)x1500(An)x715(F). Peso 300kg.

GG219 230V. Capacidad: 600Ltr.

Rango temperatura +2°C a +8°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1200(AL)x1800(An)x715(F). Peso 345kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GG216	900(An)mm/ 300Ltr.	2897,90€
GG217	1200(An)mm/ 400Ltr.	3464,90€
GG218	1500(An)mm/ 500Ltr.	4031,90€
GG219	1800(An)mm/ 600Ltr.	4535,90€



REFRIGERACIÓN

Vitrina pastelera



Atractiva y elegante vitrina pastelera acabada en acero inoxidable. Cuatro lados de vidrio que le permitirán mostrar sus tartas, pasteles y postres con todo lujo de detalles. Termostato totalmente automático, pantalla digital y desescarche automático.

- Compartimento de refrigeración ventilado
- 5 estantes cromados
- Iluminación LED
- Ruedas con freno
- Desescarche automático

Características
GD881 Modelo: LSC408. 230V. 280W. 2,1A. Capacidad: 400Ltr.
 Rango temperatura: +2 a +10°C.
 Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1800(A) x 706x 706. Peso: 96kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GD881	400Ltr	2015,90€



Vitrina expositora multinivel



Diseño curvo con laterales de vidrio, elegante chasis negro y frontal abierto para un sencillo acceso a los productos. Estantes equipados con paneles porta-precios. El suelo de la vitrina también puede aprovecharse para exhibir productos. Barra para-golpes delantera para proteger la máquina de pequeños golpes. Cortinilla vertical incluida, así como ruedas para una mayor maniobrabilidad.

- Bastidor de acero inoxidable
- Chasis de acero inoxidable y vidrio de seguridad
- 3 estantes
- Luz LED interior
- Cortinilla integrada

Características
CD239 Modelo: RTS-220Ltr 220-240V. 1340 W. 8 A.
 Rango de temperatura: 2 °C a 12 °C. Temp. ambiente máx.: 28.
 Refrigerante R404. Capacidad: 220Ltr
 Tamaño (mm): 1.880(A) x 494(An) x 600(P). Peso: 112,5kg.

Código	Precio excl. IVA
CD239	1889,90€



Arcón congelador

Arcones congeladores con ruedas eficientes y fiables con tapa deslizante de vidrio.



- Certificado CE/ROHS
- Incluye dos cestas
- Sin CFC
- Tapa deslizante de vidrio

Características
DN495 230V. 250W. 1.5A. Rango temperaturas -25 a -18°C. Temperatura máxima ambiente: 32°C
 Refrigerante R134A. Capacidad 236Ltr. Medidas (mm): 840(al) x 1073(an) x 596(p). Medidas 51kg.
DN496 230V. 250W. 1.6A. Rango temperaturas -18 a -18°C. Máxima temperatura ambiente: 32°C
 Refrigerante R134A. Capacidad 328Ltr. Medidas (mm): 865(al) x 1199(an) x 665(p). Medidas 65kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
DN495	236Ltr	668,80€
DN496	328Ltr	822,80€



Vitrinas con puerta de vidrio

Vitrinas compactas con cerradura y termostato electrónico. Iluminación interior y rodillos traseros para mayor maniobrabilidad. Sin CFC.

- Marco de la puerta en aluminio
- Indicador temperatura por pantalla LED
- Vitrinas frigoríficas con estantes ajustables y un estante mediano
- Vitrina congeladora con 7 estantes fijos



Características

CD086 230 V. 150 W. 1,1A. Rango de temperatura: 0 °C a 8 °C. Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134a 95 g. Capacidad: 150 L Tamaño (mm): 850 (Al) x 600 (An) x 600 (P) Peso: 47 kilos
CD087 230 V. 185 W. 1,5A. Rango de temperatura: 0 °C a 8 °C Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134a 170 g. Capacidad: 400 L Tamaño (mm): 1.850 (Al) x 600 (An) x 600 (P). Peso 72 kilos
CB921 230V. 2,35A. 500W. 7 estantes. Capacidad: 400Ltr. Rango temperatura: -22°C a -18°C. Temperatura ambiente máxima: 28°C. Refrigerante: R404A. Medidas (mm): 1850 (Al) x 600 x 600. Peso: 76kg.
CD088 230 V. 185 W. 1,5 A. Rango de temperatura: 0 °C a 8 °C Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134a 210g. Capacidad: 600 L Tamaño (mm): 1.890 (Al) x 777 (An) x 695 (P). Peso: 93 kilos

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1	CD086 Bajo mostrador 150Ltr	641,20€
	CD087 Vitrina frigorífica 400Ltr	1012,00€
2	CB921 Vitrina congeladora 400Ltr	1414,00€
3	CD088 Vitrina frigorífica 600Ltr	1219,00€

POLAR
REFRIGERATION

Frigorífico bajo mostrador

Frigorífico bajo mostrador con termostato variable, robusta construcción y pies de altura regulable para una instalación más cómoda.

- Puerta reversible de vidrio doble
- Termostato variable
- Estantes y pies ajustables

NUEVO



Código	Descripción	Precio excl. IVA
CF750	88Ltr	223,60€

POLAR
REFRIGERATION

Vitrinas refrigeradas verticales



Atractivas vitrinas con puertas de vidrio doble, perfectas para exhibición de productos de gran rotación. Panel iluminado superior.

- Estantes ajustables
- Iluminación interior
- Puertas con cerradura
- Con ruedas



Características
DM075 Modelo: SC-218LP. 230V. 240W. 1.5A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Gas R134a. Medidas (mm): 1610(AI) x 530(An) x 575(F). Peso 124kg.
DM076 Modelo: SC-336LP. 230V. 340W. 2.0A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Gas R134a. Medidas (mm): 1900(AI) x 620(An) x 570(F). Peso 134kg.
CD984 230V. 550W. 2.5A. Rango temperatura 2°C a 8°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Gas R134a. Capacidad 944Ltr. Medidas (mm): 2050(AI) x 1200(An) x 710(F). Peso 223kg.
GH506 230V. 1000W. 4.5A. 4 estantes. Capacidad: 412Ltr. Rango temperatura -22°C a -18°C. Max temperatura ambiente: 28°C. Refrigerante R404A. Medidas (mm) 2045(al)x 680(an)x 745(p). Peso: 138kg.
GH507 230V. 1100W. 5A. 4 estantes. Capacidad 920Ltr. Rango temperatura -22°C a -18°C. Max temperatura ambiente 28°C. Refrigerante R404A. Medidas (mm): 2045(al)x 1370(an)x 745(p). Peso: 212kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1	DM075 Vitrina puerta vidrio 218Ltr	692,60€
	DM076 Vitrina puerta vidrio 336Ltr	907,40€
2	CD984 Vitrina doble puerta 944Ltr	1847,90€
3	GH506 Congelador una puerta. 412 litros	1902,80€
	GH507 Congelador dos puertas. 920 litros	2831,20€



Vitrinas frigoríficas puertas vidrio



NUEVO

Sistema de refrigeración sobredimensionado y compresor montado en la parte inferior de la máquina que aspira el aire de la parte más fría de la sala, ahorrando energía. Condensador de fácil limpieza y suelo plano. Aislante de célula cerrada de alta densidad. Desescarche automático. Sin CFC.

- Exterior de acero recubierto de vinilo
- Puertas de vidrio
- Luz integrada en las puertas
- Estantes ajustables
- Eficiencia energética E baja puertas de vidrio térmico



Características
CC241 Modelo: GDM-19W. 220V. 4,72kW. 2,9A. 4 estantes ajustables. Rango temperatura +0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 538Ltr. Medidas (mm): 1998(AI) x 686 x 632. Peso 104kg.
CC243 Modelo: GDM-35W. 220V. 8,14W. 3,7A. 8 estantes ajustables. Rango temperatura +0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 995Ltr. Medidas (mm): 1998(AI) x 1004 x 750. Peso 166,5kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
4	CC241 538Ltr	1489,70€
5	CC243 995Ltr	2288,10€



True

Frigorífico una puerta vidrio

Mantenga sus bebidas de mayor venta frías y listas para servir con este frigorífico para bar de alta capacidad. Termostato integral y desescarche automático. Pies ajustables. Puerta pivotante.

NUEVO

- Capacidad 307Ltr
- Una puerta pivotante
- 4 estantes de altura ajustable
- Puerta con cerradura
- Iluminación interior
- Puerta de vidrio doble



Características
GJ447 230V. 300W. 1,2A. Rango temperatura: +2°C a +8°C.
 Max. temperatura ambiente 32°C. Capacidad: 307Ltr.
 Medidas (mm): 1880(Al) x 600(An) x 514(F). Peso 98kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GJ447	Una puerta	883,00€



Cavas para vino doble zona

Cava de vino de gran capacidad con dos zonas de temperatura controlada independientes. Indicador LED que muestra si la temperatura es adecuada para cava/champán, vino blanco o tinto. Enfría y calienta para mantener las mejores condiciones de almacenaje y conservación.

- Display LED azul
- Doble zona
- Control digital táctil
- Ventilador interior - no frost
- Puertas con cerradura



Características
CE217 Modelo: JC-275B2EQ. 220-240V. 180W. 1,4A. Rango temperatura +5°C a +22°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134. Medidas (mm): 1445(Al) x 595(An) x 570(F). Peso 73kg.
CE218 Modelo: JC-428B2EQ. 220-240V. 180W. 1,4A. Rango temperatura +5°C a +22°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134. Medidas (mm): 1805(Al) x 595(An) x 680(F). Peso 105kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CE217	92 botellas	1234,70€
CE218	155 botellas	1574,90€



Frigoríficos dos puertas vidrio

Mantenga sus bebidas de mayor venta frías y listas para servir con este frigorífico para bar de alta capacidad. Termostato integral y desescarche automático. Pies ajustables.

- Capacidad 490Ltr
- 8 estantes ajustables
- Puerta con cerradura
- Iluminación interior
- Vidrio doble



NUEVO

Características
GJ448 230V. 400W. 1,5A. Rango temperatura: +2°C a +8°C.
 Max. temperatura ambiente 32°C. Capacidad: 490Ltr.
 Medidas (mm): 1880(Al) x 920(An) x 514(F). Peso 128kg.
GJ449 230V. 400W. 1,5A. Rango temperatura: +2°C a +8°C.
 Max. temperatura ambiente 32°C. Capacidad: 490Ltr.
 Medidas (mm): 1880(Al) x 920(An) x 514(F). Peso 125kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
6 GJ448	Dos puertas deslizantes	1203,00€
7 GJ449	Dos puertas pivotantes	1203,00€



Botelleros una puerta

Mantiene sus productos más vendidos fríos y listos. Controlador de temperatura y auto-descongelación integrado. Pies ajustables. Modelos con puertas pivotantes o deslizantes, para ahorrar espacio en aquellas zonas en las que más se necesita.



- Capacidad 104 botellas de 330ml
- Exterior lacado negro o acero inoxidable
- Puerta vidriada doble con bisagra
- Puertas con cerradura
- Luz expositora interior
- 2 estanterías ajustables

Características

CB929 230V. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 140Ltr. Temp. ambiente máx.: 32 °C Tamaño (mm): 925(Al) x 600(An) x 535(P). Peso 54kg.
CE205 230V. 160W. 1,1A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R134a. 2 estantes. Capacidad 140Ltr. Medidas (mm): 925(Al) x 600(An) x 540(F). Peso 54kg.
CD089 230 V. 160W. 1,1 A. Rango de temperatura: +2°C a +8 °C. Temp. ambiente máx.: 32 °C. Refrigerante R134a 130 g. Capacidad: 140 L. Tamaño (mm): 925(Al) x 600(An) x 540(P). Peso: 54 kg
DP286 230V. 160W. 1,1A. 104 botellas 330ml. Rango temperatura +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R134a. Medidas (mm): 870(Al)x 600(An)x 535(F).
GH132 230V. 160W. 1,1A. 104 botellas 330ml. Rango temperatura: +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente: 32°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 925(Al)x 600(An)x 535(F).

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1	CB929 Puerta pivotante negro 925(Al)mm	706,90€
2	CE205 Puerta pivotante inoxidable 925(Al)mm	706,90€
3	CD089 Puerta deslizante negro 925(Al)mm	706,90€
4	DP286 Puerta pivotante negro 870(Al)mm	699,90€
4	GH132 Una puertas macizas 925(Al)mm	706,90€



Botelleros tres puertas

Mantenga sus productos más vendidos frescos y listos para su venta. Termostato integrado y auto-descongelación. Pies ajustables.



- Capacidad: 273 botellas de 330ml
- Parte exterior de acero con acabado de poliéster epoxy negro
- Puertas pivotantes con vidrio doble.
- Luz expositora interior.
- 6 estanterías ajustables.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
5	CB932 3 puertas pivotantes negro 925(Al)mm	976,70€
6	CC605 3 puertas deslizantes negro 925(Al)mm	976,70€
6	CE207 3 puertas pivotantes gris metalizado 925(Al)mm	976,70€
7	GH134 Tres puertas macizas 925(Al)mm	976,70€

Características

CB932 230V. 315W. 1,8A. 50Hz. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 335Ltr. Temp. ambiente máx.: 32 °C Tamaño (mm): 925(Al) x 1350(An) x 535(P). Peso 95kg.
CC605 230V. 315W. 1,9A. 50Hz. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 335Ltr. Temp. ambiente máx.: 32 °C Tamaño (mm): 925(Al) x 1352(An) x 535(P). Peso 91kg.
CE207 230V. 315W. 1,9A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R134a. 6 estantes. Capacidad 335Ltr. Medidas (mm): 925(Al) x 1350(An) x 540(F). Peso 95kg.
GH134 230V. 315W. 1,9A. 273 botellas 330ml. Rango temperatura: +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente: 32°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 925(Al)x 1352(An)x 535(F).



Botelleros dos puertas

Mantiene sus productos más vendidos fríos y listos. Controlador de temperatura y auto-descongelación integrado. Pies ajustables.



Disponibles en altura de 870mm para instalación bajo mostrador



- Capacidad: 180 botellas de 330ml
- Carrocería de acero lacado
- 4 estantes ajustables
- Iluminación interior
- Puertas de doble vidrio

Código	Descripción	Precio excl. IVA
8	CF759 2 puertas deslizantes altura, negro 870(Al)mm	765,50€
9	DP287 2 puertas pivotantes altura, negro 870(Al)mm	765,50€
	CB930 2 puertas pivotantes altura, negro 925(Al)mm	829,30€
	CB931 2 puertas deslizantes altura, negro 925(Al)mm	829,30€
10	CC601 2 puertas deslizantes altura, gris metalizado 925(Al)mm	829,30€
11	CE206 2 puertas pivotantes altura, gris metalizado 925(Al)mm	829,30€
12	GH133 Dos puertas macizas, negro 925(Al)mm	829,30€

Características

CF759 230V. 280W. 1,8A. Rango temperaturas +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad 223Ltr. Medidas (mm): 870(al) x 920(an) x 535(p). Peso 72kg.

DP287 230V. 280W. 1,8A. 168 botellas 330ml. Rango temperatura +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R134a. Medidas (mm): 870(Al) x 920(An) x 535(F).

CB930 230V. 280W. 1,8A. Rango de temperatura: 2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 223Ltr. Temp. ambiente máx.: 32 °C Tamaño (mm): 925(Al) x 920(An) x 535(P). Peso 75kg.

CB931 230V. 280W. 1,8A. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 223Ltr. Tamaño (mm): 925(Al) x 920(An) x 532(P). Peso 72kg.

CC601 230V. 280W. 1,8A. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 223Ltr. Temp. ambiente máx.: 32 °C Tamaño (mm): 925(Al) x 920(An) x 535(P). Peso 72kg.

CE206 230V. 280W. 1,8A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R134a. 4 estantes. Capacidad 223Ltr. Medidas (mm): 925(Al) x 920(An) x 540(F). Peso 75kg.

GH133 230V. 280W. 1,8A. 182 botellas 330ml. Rango temperatura: +2°C a +8°C. Máxima temperatura ambiente: 32°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 925(Al) x 920(An) x 535(F).



REFRIGERACIÓN

Botelleros de puerta maciza

Mantenga sus bebidas de mayor venta siempre refrigeradas y listas para servir. Termostato integrado y desescarche automático. Refrigeración más eficaz gracias a la ventilación forzada.

NUEVO



- Estantes ajustables
- Pies regulables
- Desescarche automático
- Exterior de acero lacado e interior de acero inoxidable
- Ventilación forzada



Características

GL186 230V. 280W. 1,8A. Rango temperatura 0° a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 349Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 1462(An) x 513(F). Peso 89kg.
GL456 230V. 440W. 3,8A. Rango temperatura 0°C a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 698Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 2542(An) x 513(F). Peso 123kg.
GL188 230V. 440W. 3,8A. Rango temperatura 0° a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 698Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 2542(An) x 513(F). Peso 123kg.
GL455 230V. 280W. 1,8A. Rango temperatura 0°C a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 349Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 1462(An) x 513(F). Peso 89kg.
GL187 230V. 280W. 1,8A. Rango temperatura 0° a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 536Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 2002(An) x 513(F). Peso 106kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1	GL186 Botellero 349Ltr 1 puerta 2 cajones	1437,00€
2	GL456 Botellero 689Ltr 2 puertas 4 cajones	2205,00€
	GL188 Botellero 698Ltr 3 puertas 2 cajones	1885,00€
	GL455 Botellero 349Ltr 4 cajones	1757,00€
3	GL187 Botellero 536Ltr 6 cajones	2325,00€



Botelleros 380Ltr con cava 8 botellas de vino

Mantenga sus bebidas de mayor venta siempre refrigeradas y listas para servir. Termostato integrado y desescarche automático. Refrigeración más eficaz gracias a la ventilación forzada. Incluye zona para vinos.

NUEVO



- 4 cajones o 2 puertas más sección para 8 botellas de vino
- Pies regulables
- Desescarche automático
- Exterior de acero lacado e interior de acero inoxidable
- Ventilación forzada



Características

GL189 230V. 280W. 1,8A. 4 estantes. Rango temperatura 0° a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 380Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 1668(An) x 570(F). Peso 95kg.
GL457 230V. 280W. 1,8A. Rango temperatura 0° a 10°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 380Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 1668(An) x 570(F)mm. Peso 95kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
4	GL189 2 puertas y cava vino	1663,00€
5	GL457 4 cajones y cava vinos	2303,00€



Botelleros

Botelleros de gran capacidad que requieren un mínimo espacio en el suelo. Puertas superiores macizas deslizantes. Sistema de refrigeración sobredimensionado y con ventilación forzada, de manera que las botellas del nivel superior se enfrían primero. Desescarche automático. Sin CFC. Compresor garantizado por 5 años.



NUEVO

- Exterior de acero recubierto en vinilo
- Abre-botellas y depósito chapas desmontables
- Iluminación interior
- Suministrado con separadores



Características

CC237 220V. 484W. 2,2A. Rango temperatura 0°C a +3,3°C. Refrigerante R134a. 2 separadores. Capacidad 243Ltr. Medidas (mm): 848(Al) x 934 x 677. Peso 98kg.
CC238 220V. 924W. 4,2A. Rango temperatura 0°C a +3,3°C. Refrigerante R134a. 3 separadores. Capacidad 357Ltr. Medidas (mm): 848(Al) x 1261 x 677. Peso 118kg.
CC239 230-240V/50Hz. 924W. 4,2A. Rango temperatura 0°C a +3,3°C. Refrigerante R134a. 4 separadores. Capacidad 17,27cu.ft. Medidas (mm): 848(Al) x 1642 x 677. Peso 139kg.
CC240 220V. 1056W. 4,8A. Rango temperatura 0°C a +3,3°C. Refrigerante R134a. 7 separadores. Capacidad 29,98cu.ft. Medidas (mm): 848(Al) x 2423 x 677. Peso 209kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
6	CC237 264 botellas 335ml (243Ltr)	1846,30€
7	CC238 390 botellas 335ml (357 Ltr)	1947,60€
	CC239 528 botellas 335ml (409Ltr)	2196,20€
8	CC240 900 botellas 335ml (792Ltr)	2951,80€



Cavas para vinos



10

Eficaces cavas de bajo nivel sonoro, con termostato variable. Puertas reversibles y pies ajustables para más flexibilidad en su instalación



9



11

- Acero lacado
- Puerta con vidrio doble

Características

CE202 Modelo: JC-46/HC. 220-240V. 85W. 0.55A. Capacidad 46Ltr. Rango temperatura 2°C a 18°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R600a. Tamaño (mm): 510(Al) x 430(An) x 480(P). Peso 18kg.
CE203 220-240V. 85W. 0.55A. Capacidad 88Ltr. Rango temperatura 4°C a 18°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R600a. 6 estantes. Tamaño (mm): 825(Al) x 430(An) x 480(P). Peso 26kg.
CE204 Modelo: JC-130B/HC. 220-240V. 85W. 0.55A. Capacidad 30Ltr. Rango temperatura 2°C a 18°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R600a. Tamaño (mm): 820(Al) x 550(An) x 570(P). Peso 36kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
9	CE202 11 botellas 750ml	198,20€
10	CE203 26 botellas 750ml	277,10€
11	CE204 47 botellas 750ml	452,40€



Cavas para vinos

Mantenga sus vinos frescos y listos para servir. Perfectas para espumosos, vinos blancos o rosados. Disponibles con puertas pivotantes o deslizantes.



12



13



- Puertas con vidrio doble
- Desescarche automático
- 6 estantes ajustables
- Cerradura
- Iluminación interior
- Capacidad hasta 56 botellas

Código	Descripción	Precio excl. IVA
12	GH130 Puertas deslizantes	923,90€
13	GH131 Puertas pivotantes	923,90€

Características

GH130 230V. 1,8A. 280W. 6 estantes. Rango temperatura: +5 a +18°C. Temperatura ambiente máxima: 30°C. Refrigerante: R134A. Medidas (mm): 920(Al)x 920(An)x 535(F). Peso: 72kg.
GH131 230V. 1,8A. 280W. 6 estantes. Rango temperatura: +5 a +18°C. Temperatura ambiente máxima: 30°C. Refrigerante: R134A. Medidas (mm): 920(Al)x 920(An)x 535(F). Peso: 72kg.



REFRIGERACIÓN

Minibar hotel 30Ltr

Frigorífico minibar totalmente silencioso, perfecto para habitaciones de hotel. Muy fácil de instalar. Desescarche automático y ventilación por absorción.



- Capacidad 30Ltr
- Interior de ABS
- Puede empotrarse en un mueble
- Puerta reversible y con cerradura
- 2 estantes y 2 compartimentos en la puerta
- Muy silencioso

Características

CE322 220-240V. 60W. Rango temperatura 0 a +8°C. Temperatura ambiente máxima 29°C. Refrigerante R717. Capacidad 30Ltr. Grosor aislante: 40mm. Medidas (mm): 530(Al) x 400(An) x 415(F). Peso 13kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CE322	30 litros	214,10€



Mostrador frigorífico 147 litros

Unidad compacta con sistema de refrigeración sobredimensionado diseñado específicamente para conservación de alimentos. Control termostato mecánico y pantalla digital. Sin CFC. Rodillos traseros para mejor maniobrabilidad.

NUEVO



- Capacidad 147 litros
- Carrocería de acero inoxidable
- Grosor aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- 2 estantes ajustables

Características

CC665 220V. 286W. 1,3A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Refrigerante R134a. Capacidad 147 litros. Medidas (mm): 832(Al) x 610(An) x 629(F). Peso 66kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC665	147 litros	1549,90€



True

Frigorífico o congelador bajo-mostrador

Bajo-mostradores con cerradura, termostato electrónico y pantalla digital. Rodillos traseros para facilitar el movimiento. Exterior lacado blanco o acero inoxidable. Sin CFC.



- Pantalla digital LED para temperatura
- Con cerradura
- Rodillos traseros



Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 CD610	Frigorífico blanco 150Ltr	612,30€
CD611	Congelador blanco 140Ltr	649,20€
CD080	Frigorífico 150Ltr	661,40€
2 CD081	Congelador 140Ltr	700,60€

Características

Frigorífico 230V. 150 W. 0,7 A. Grosor del aislamiento: 32,5 mm. Rango de temperatura: 0 °C a 8°C. Temp. ambiente máx.: +32°C. Refrigerante R134a 75 g. 3 estantes. Capacidad: 150Ltr. Tamaño (mm): 850(Al) x 600(An) x 600(P). Peso: 44kg.

Congelador 230 V. 150 W. 0,7A. Grosor del aislamiento: 32,5 mm. Rango de temperatura: -10°C a 25°C. Temp. ambiente máx.: +32°C. Refrigerante R134a 75 g. 2 estanterías fijas. Capacidad: 140Ltr. Tamaño (mm): 850(Al) x 600 x 600. Peso: 44kg.



Armario frigorífico 400 litros o congelador 365 litros

Aparatos de uso no intensivo. Visualización de temperatura digital por pantalla LED; ruedas traseras para mejor maniobrabilidad. El frigorífico incluye 4 estantes ajustables y el congelador 7 fijos.

- Capacidad: 400Ltr (frigorífico) o 365Ltr (congelador)
- Con cerradura
- Exterior lacado blanco o acero inoxidable

Blanco

Características

CD612 230V. 180W. 1,5A. Grosor del aislante: 45mm. Rango de temperatura: 0°C a +10°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 400Ltr. Tamaño (mm): 1850(Al) x 600(An) x 600(P). Peso 69kg.
CD613 230V. 210W. 2A. Grosor del aislante: 60mm. Rango de temperatura: -10°C a -25°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 365Ltr. Tamaño (mm): 1850(Al) x 600(An) x 600(P). Peso 74kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD612	Frigorífico lacado blanco 400Ltr	941,60€
CD613	Congelador lacado blanco 365Ltr	1071,10€

Acero inoxidable

Características

CD082 230 V. 185 W. 1,5 A. Rango de temperatura: 0 °C a 8°C. Temp. ambiente máx.: +32°C. Refrigerante R134a 170 g. Capacidad: 400 L. Tamaño (mm): 1.850 (Al) x 600 (An) x 600 (P). Peso: 69kg.
CD083 230 V. 210 W. 2,0 A. Rango de temperatura: -10 °C a -25°C. Temp. ambiente máx.: +32°C. Refrigerante R134a 170 g. Capacidad 365 L. Tamaño (mm): 1.850 (Al) x 600 (An) x 600 (P). Peso: 74kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD082	Frigorífico inoxidable 400Ltr	1070,90€
CD083	Congelador acero inoxidable 365 L	1133,90€



Armario frigorífico 600 litros o armario congelador 600 litros

Unidades de uso no intensivo con cerradura y compatibles Gastronorm 2/1. Termostato electrónico y pantalla LED digital. Ruedas traseras para una mayor maniobrabilidad. El frigorífico incluye 4 estanterías ajustables y el congelador 7 fijas.

- Capacidad: 600Ltr
- Exterior lacado blanco o acero inoxidable
- Grosor del aislante 60mm

Blanco

Características

CD614 230V. 185W. 1,5A. Grosor del aislante: 60mm. Rango de temperatura: 0°C a +8°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 600Ltr. Tamaño (mm): 1890(Al) x 780(An) x 695(P). Peso 90kg.
CD615 230V. 350W. 3,5A. Grosor del aislante: 60mm. Rango de temperatura: -10°C a -25°C. Temp. ambiente máx.: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 600Ltr. Tamaño (mm): 1890(Al) x 777(An) x 695(P). Peso 94kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD614	Frigorífico 600Ltr	1142,80€
CD615	Congelador 600Ltr	1232,80€

Acero inoxidable

Características

CD084 230 V. 200W. 1,5A. Grosor del aislamiento: 60 mm. Rango de temperatura: 0 °C a 8 °C. Temp. ambiente máx.: +38°C. Refrigerante R134a 210 g. Capacidad: 600 L. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 1.890 (Al) x 777 (An) x 695 (P).
CD085 230 V. 350W. 3,5A. Grosor del aislamiento: 60 mm. Rango de temperatura: -10 °C a -25 °C. Temp. ambiente máx.: +38 °C. Refrigerante R134a 290 g. Capacidad: 600 L. Tamaño (mm): 1.890 (Al) x 777 (An) x 695 (P).

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD084	Frigorífico 600Ltr	1322,90€
CD085	Congelador 600Ltr	1385,90€



Frigorífico pastelero blanco

Armario de uso no intensivo con puerta con cerradura y espacio para 6 bandejas pasteleras (600 x 400mm). Ventilación forzada. Pantalla digital para temperatura.

- Incluye 6 juegos de guías
- Refrigeración asistida por ventilador
- Desescarche automático
- Exterior de acero lacado e interior en ABS

NUEVO



Características

GL185 230V. 185W. 1,5A. Rango temperatura 0° a 8°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 522Ltr. Medidas (mm): 1720(Al) x 777(An) x 715(F). Peso 90kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GL185	Frigorífico 522Ltr blanco	993,00€



REFRIGERACIÓN

Frigorífico o congelador una puerta pastelería



NUEVO

Armarios con cerradura con capacidad hasta 18 bandejas pasteleras (600 x 400mm). Ventilación forzada que ofrece un enfriamiento rápido y eficaz, perfecto en la cocina comercial. Termostato totalmente automático con pantalla para la temperatura.

- Incluye 10 pares de guías para bandejas
- Ventilación forzada
- Puertas de cierre automático
- Desescarche automático
- Interior y exterior de acero inoxidable

Características

GL180 230V. 350W. 1,95A. Rango temperatura: +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Medidas (mm): 2010(Al) x 740(An) x 900(F). Peso 143kg.
GL181 230V. 750W. 3,5A. Rango temperatura: -18°C a -22°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R404a. Medidas (mm): 2010(Al) x 740(An) x 900(F). Peso 152kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GL180	Frigorífico 850Ltr	1663,00€
GL181	Congelador 850Ltr	2003,00€



Armarios frigoríficos o congeladores



NUEVO

Armarios con sistema de refrigeración sobredimensionado que permite acortar el tiempo de recuperación de la temperatura de manera que el interior alcanza la temperatura de trabajo más rápidamente. Aislante de célula cerrada de alta densidad, esquinas redondeadas de fácil limpieza e iluminación interior. Sin CFC. Ruedas para mejorar la maniobrabilidad y colocación.

- Capacidad 538 litros
- Frontal de acero inoxidable; lados e interior de aluminio
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- 4 estantes

Características

CC222 230V. 528W. 2,4A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Refrigerante R134a. Capacidad 538Ltr. Medidas (mm): 1995(Al) x 686(An) x 623(F). Peso 83kg.
CC223 230V. 572W. 2,6A. Rango temperatura -16°C a -18°C. Temperatura ambiente máxima +35°C. Refrigerante R404a. Capacidad 538Ltr. Medidas (mm): 1995(Al) x 686(An) x 623(F). Peso 95kg.
CC224 230-240V. 560W. 2,4A. Monofásico. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Refrigerante R134a. Capacidad 580 litros. Medidas (mm): 2074(Al) x 686(An) x 750(F). Peso 127kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC222	Frigorífico 538 litros	1734,70€
CC223	Congelador 538 litros	2295,80€
CC224	Frigorífico 651 litros	1894,80€



True

Armarios frigoríficos o congeladores 991 litros



NUEVO

Armarios con cerradura con sistema de refrigeración sobredimensionado que permite acortar el tiempo de recuperación de la temperatura de manera que el interior alcanza la temperatura de trabajo más rápidamente. Aislante de célula cerrada de alta densidad, esquinas redondeadas de fácil limpieza e iluminación interior. Sin CFC. Ruedas para mejorar la maniobrabilidad y colocación.

- Capacidad 991 litros
- Frontal de acero inoxidable; lados e interior de aluminio
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- 8 estantes

Características

CC226 230V. 572W. 2,6A. Monofásico. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 991Ltr. Medidas (mm): 2074(Al) x 1004(An) x 750(F). Peso 155kg.
CC227 230V. 924W. 4,2A. Monofásico. Rango temperatura -18°C a -20°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R404a. Capacidad 991Ltr. Medidas (mm): 2074(Al) x 1004(An) x 750(F). Peso 175kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC226	Frigorífico 991 litros	3272,90€
CC227	Congelador 991 litros	4393,90€



True

Armarios frigoríficos o congeladores

Armarios con capacidad hasta 10 (600Ltr) o 20 (1200Ltr) contenedores GN 2/1 de 100mm (no incluidos). Para cocinas comerciales y restaurantes de uso ligero a medio. Termostato automático con display digital. Auto-descongelación y ruedas pivotantes bloqueables. Sin CFC.

- Capacidad: 600Ltr (1 puerta) o 1200Ltr (2 puertas)
- Exterior de acero inoxidable e interior de aluminio
- Grosor aislante 60mm
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables



2 Acero inoxidable



3 Exterior lacado blanco



Estantes de altura ajustable



Compatible Gastronorm



Juntas demontables



Refrigeración asistida por ventilador



1

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 G592	Frigorífico 600Ltr	1448,90€
G593	Congelador 600Ltr	1763,90€
G594	Frigorífico de 1200Ltr	2044,30€
2 G595	Congelador 1200Ltr	2519,90€
3 CC663	Frigorífico blanco 1200Ltr	1889,90€
CD616	Congelador blanco 1200Ltr	2267,90€
AB411	Estantería de repuesto	20,70€
S403	Juego de soportes para estanterías	34,60€

Características

G592 230V. 300W. 1,8A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 600Ltr. Tamaño (mm): 1990(Al) x 680(An) x 830(P). Peso 135kg.
G593 230V. 600W. 2,8A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R404a. Capacidad: 600Ltr. Tamaño (mm): 1990(Al) x 680(An) x 830(P). Peso 135kg.
G594 230V. 600W. 4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 1200Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 1990(Al) x 1340(An) x 815(P). Peso 180kg.
G595 230V. 700W. 3,3A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R404a. Capacidad: 1200Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 1990(Al) x 1340(An) x 815(P). Peso 180kg.
CC663 230V. 600W. 4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 1200Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 1990(Al) x 1340(An) x 815(P). Peso 155kg.
CD616 230V. 700W. 3,3A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R404a. Capacidad: 1200Ltr. Tamaño (mm): 2000(Al) x 1340(An) x 815(P).



Armarios frigoríficos o congeladores 1388 litros

Armarios con cerradura con sistema de refrigeración sobredimensionado que permite acortar el tiempo de recuperación de la temperatura de manera que el interior alcanza la temperatura de trabajo más rápidamente. Aislante de célula cerrada de alta densidad, esquinas redondeadas de fácil limpieza e iluminación interior. Sin CFC. Compresor garantizado durante 5 años.

- Capacidad 1388 litros
- Frontal de acero inoxidable; lados e interior de aluminio
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- 8 estantes

Características

CC228 230V. 1242W. 5,4A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 1388Ltr. Medidas (mm): 2074(Al) x 1375(An) x 750(F). Peso 193kg.
CC229 230V. 1104W. 4,8A. Rango temperatura -23°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R404A. Capacidad 1388Ltr. Medidas (mm): 2074(Al) x 1375(An) x 750(F). Peso 232kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC228	Frigorífico 1388 litros	3841,00€
CC229	Congelador 1388 litros	4950,80€

NUEVO



True

REFRIGERACIÓN

Armarios frigoríficos o congeladores Slimline



1

Armarios Slimline de dos puertas perfectos para lugares sin mucho espacio libre. Compresor montado en la parte inferior, de manera que toma el aire de la zona más fría de la cocina. Puertas con cerradura y retorno automático. Perfectos para cocinas comerciales con una carga media o baja de trabajo. Termostato totalmente automático.



2

- Capacidad 440 litros (una puerta) o 960 litros (dos puertas)
- Puerta y laterales en acero inoxidable; interior de aluminio
- Ruedas con freno
- Tres estantes ajustables y una rejilla de suelo (una puerta)
- Seis estantes ajustables y tres rejillas de suelo (dos puertas)

1 440Ltr

Características
G590 230V. 250W. 0,9A. Monofásico. Grosor aislante. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 440Ltr. Tamaño (mm): 1950(Al) x 680(An) x 700(P). Peso 113kg.
G591 230V. 550W. 3,1A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R404a. Capacidad: 440Ltr. Tamaño (mm): 1950(Al) x 680(An) x 710(P). Peso 115kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G590	Frigorífico 440Ltr	1410,90€
G591	Congelador 440Ltr	1634,70€

2 960Ltr

Características
GD879 230V. 600W. 4A. Capacidad: 960Ltr. Grosor aislante: 60mm. Rango temperatura: -2 to +8°C. Max temperatura ambiente: 32°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1950(Al) x 1340(An) x 700(P). Peso 165kg.
GD880 230V. 700W. 3,3A. Capacidad: 960Ltr. Grosor aislante: 60mm. Rango temperaturas: -20 a -10°C. Max temperatura ambiente: 32°C. Refrigerante: R404a. Medidas (mm): 1950(Al) x 1340(An) x 700(P). Peso 165kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GD879	Frigorífico doble puerta 960Ltr	1789,40€
GD880	Congelador doble puerta 960Ltr	2192,30€
S402	Juego de soportes para estanterías	15,00€
AB379	Estanterías de repuesto	16,10€



Armario frigorífico o congelador con puerta maciza 650 o 1300 litros

Armarios comerciales de uso intensivo con capacidad hasta 10 ó 20 contenedores GN 2/1 100mm (no incluidos). Refrigeración rápida y efectiva con termostato totalmente automático y display digital. Auto-descongelación y ruedas pivotantes bloqueables. Sin CFC.



3



4

- Capacidad: 650Ltr (hasta 10 x 2/1 GN) ó 1300Ltr (hasta 20 x 2/1 GN)
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Grosor aislante 70mm
- Refrigeración por aire forzado
- 3 ó 6 estanterías ajustables

3 650Ltr

Características
U632 230V. 350W. 1,95A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 650Ltr. Grosor aislante 70mm. Tamaño (mm): 2010(Al) x 740(An) x 830(P). Peso 134kg.
U633 230V. 850W. 4A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R404a. Capacidad: 650Ltr. Grosor aislante 70mm. Tamaño (mm): 2010(Al) x 740(An) x 830(P). Peso 138kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
U632	Frigorífico 650Ltr	1826,90€
U633	Congelador 650Ltr	2078,90€

4 1300Ltr

Características
U634 230V. 800W. 4,8A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 1300Ltr. Grosor aislante 70mm. Tamaño (mm): 2010(Al) x 1480(An) x 830(P). Peso 198kg.
U635 230V. 900W. 4,8A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 1300Ltr. Grosor aislante 70mm. Tamaño (mm): 2010(Al) x 1480(An) x 830(P). Peso 198kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
U634	Frigorífico 1300Ltr	2897,90€
U635	Congelador 1300Ltr	3275,90€



Mostrador frigorífico 2 puertas

Mostrador frigorífico con superficie de trabajo en acero inoxidable. Admite hasta seis cubetas Gastronorm 1/1 de 100 mm de profundidad. Compresor en la zona inferior, para maximar el espacio de almacenaje. Termostato automático y pantalla digital. Desescarche automático.

- Capacidad: 240Ltr, hasta 6 cubetas Gastronorm 1/1 (no incluidas)
- Puertas y laterales de acero inoxidable
- Grosor del aislante 60mm
- Ventilación asistida por ventilador
- 2 estantes ajustables y 2 rejillas de suelo



5 Acero inoxidable

Características

U636 230V, 230W, 1,8A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 240Ltr. Grosor aislante 35mm. Tamaño (mm): 880(Al) x 900(An) x 700(P). Peso 72kg.

G622 230V, 280W, 1,6A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 368Ltr. Grosor aislante 35mm. Tamaño (mm): 880(Al) x 1370(An) x 700(P). Peso 110kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
5 U636	Frigorífico 240Ltr	1039,40€
6 G622	Frigorífico 368Ltr	1259,90€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€



Mostrador frigorífico 1 puerta, 2 cajones

Mostrador frigorífico con superficie de trabajo en acero inoxidable. Admite hasta cinco cubetas Gastronorm 1/1 de 100 mm de profundidad. Compresor en la zona inferior, para maximar el espacio de almacenaje. Termostato automático y pantalla digital.

- Capacidad: 240Ltr, hasta 5 cubetas Gastronorm 1/1 (no incluidas)
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Grosor del aislante 60mm
- Ventilación asistida por ventilador
- 1 estante ajustable
- Desescarche automático

Características

U637 230V, 230W, 1,8A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 240Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 880(Al) x 900(An) x 700(P). Peso 74kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
U637	Frigorífico 240Ltr 1 puerta/2 cajones	1448,90€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€



REFRIGERACIÓN

Mostrador frigorífico 4 cajones



Mostrador frigorífico con superficie de trabajo en acero inoxidable. Admite hasta cuatro cubetas Gastronorm 1/1 de 100 mm de profundidad. Compresor en la zona inferior, para maximizar el espacio de almacenaje. Termostato automático y pantalla digital.

- Capacidad: 240Ltr, hasta 4 cubetas Gastronorm 1/1 (no incluidas)
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Grosor del aislante 60mm
- Ventilación asistida por ventilador
- 4 cajones
- Desescarche automático

Código	Descripción	Precio excl. IVA
U638	Frigorífico 240Ltr 4 cajones	1763,90€

Características

U638 230V. 230W. 1.8A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +8°C. VTemp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 240Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 880(Al) x 900(An) x 700(P). Peso 74kg.



Mostradores frigoríficos pastelería



1

Mostradores frigoríficos que además proporcionan una superficie de trabajo extra. Desescarches automático y pantalla de temperatura. Incorpora ruedas para un mejor desplazamiento y posicionamiento. Medida pastelería (600 x 400mm). Capacidad máxima 7 bandejas por puerta.



2

NUEVO

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 GL183	427Ltr 2 puertas	1483,00€
2 GL184	634Ltr 3 puertas	1683,00€

Características

GL183 230V. 350W. 1.95A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 427Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 1510(An) x 800(F). Peso 140kg.

GL184 230V. 350W. 1.95A. Rango temperatura +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad 634Ltr. Medidas (mm): 860(Al) x 2020(An) x 800(F). Peso 152kg.



Mostradores frigoríficos con 2 cajones y puertas



3

Mostrador comercial espacio eficiente que proporciona espacio adicional. Viene con dos cajones de acero inoxidable con capacidad de GN 1/1 150mm. Descongelación automática.

- Acero inoxidable
- Ruedas con freno
- Circulación de aire forzada
- Sin CFC



4

Código	Descripción	Precio excl. IVA
3 GD873	228Ltr. 1 puerta	2015,90€
4 GD874	417Ltr. 2 puertas	2141,90€
AB385	Estante adicional	16,10€

Características

GD873 Modelo: ECX210TN-2D. 230V. 250W. 1.4A. Capacidad: 228Ltr. Gastronorm: 2 x 1/1 GN (150mm prof) en cajones, 4 x 1/1GN (100mm prof) puerta. Grosor del aislante: 50mm. Rango de temperatura: -2 to +8°C. Temperatura ambiente máxima: +43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 850(Al) x 1360(An) x 700(P). Peso 98kg.

GD874 Modelo: ECX210TN-2D. 230V. 198W. 1.4A. Capacidad: 417Ltr. Gastronorm: 2 x 1/1 GN (150mm prof) en cajones, 8 x 1/1GN (100mm prof) en puertas. Grosor del aislante: 50mm. Rango de temperatura: -2 to +8°C. Temperatura ambiente máxima: +43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 850(Al) x 1795(An) x 700(P). Peso 134kg.



Mostradores frigoríficos o congeladores 2 o 3 puertas

Mostradores compactos que ofrecen también una superficie de trabajo extra. Descongelación totalmente automática con display digital constante. Sin CFC. Ruedas pivotantes bloqueables para facilitar su posicionamiento. Modelos de 700mm son compatibles GN.



- Interior y exterior de acero inoxidable
- Aislante 60mm
- Circulación del aire forzada
- Estantes ajustables
- Disponibles con peto posterior

Mostradores frigoríficos o congeladores 2 puertas

Características

G377 230V. 158W. 0.9A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad: 228Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1360(An) x 600(P). Peso 88kg.
G596 230V. 250W. 1.4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad 8 recipientes GN 1/1 (100mm de fondo)/282Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1360(An) x 700(P). Peso 98kg.
G599 230V. 841W. 3.9A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R404a. Capacidad 8 recipientes GN 1/1 (100mm de fondo)/282Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1360(An) x 700(P). Peso 98kg.
DL914 230V. 350W. 1.95A. Capacidad: 282Ltr. Grosor aislante: 50mm. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 850(Al)x 1360(An)x 700(F). Peso 108kg.
DL916 230V. 550W. 2.5A. Capacidad: 282Ltr. Grosor aislante: 50mm. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante: R404a. Medidas (mm): 850(Al)x 1360(An)x 700(F). Peso 108kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G377	Frigorífico 600mm/228Ltr	1574,90€
G596	Frigorífico 700mm/282Ltr	1700,90€
G599	Congelador 700mm/282Ltr	1839,50€
DL914	Frigorífico 700mm 2 puertas 282Ltr con peto	1674,70€
DL916	Congelador 700mm 2 puertas 282Ltr con peto	2015,90€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€

Mostradores frigoríficos o congeladores 3 puertas

Características

G378 230V. 198W. 1.4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad: 339Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1795(An) x 600(P). Peso 125kg.
G597 230V. 198W. 1.4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad 12 recipientes GN 1/1 (100mm de fondo)/417Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1795(An) x 700(P). Peso 134kg.
G600 230V. 841W. 3.9A. Monofásico. Rango de temperatura: -10°C a -20°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R404a. Capacidad 12 recipientes GN 1/1 (100mm de fondo)/417Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 1795(An) x 700(P). Peso 136kg.
DL915 230V. 350W. 1.95A. Capacidad: 417Ltr. Grosor aislante: 50mm. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 850(Al)x 1795(An)x 700(F). Peso 151kg.
DL917 230V. 550W. 2.5A. Capacidad: 417Ltr. Grosor aislante: 50mm. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante: R404a. Medidas (mm): 850(Al)x 1795(An)x 700(F). Peso 151kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G378	Frigorífico 600mm/339Ltr	1826,90€
G597	Frigorífico 700mm/417Ltr	1889,90€
G600	Congelador 700mm/417Ltr	2230,10€
DL915	Frigorífico 700mm 3 puertas 417Ltr con peto	2015,90€
DL917	Congelador 700mm 3 puertas 417Ltr con peto	2171,30€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€



Mostradores frigoríficos o congeladores 2 puertas

Mostradores con cerradura y sistema de cierre reforzado que reduce el tiempo de recuperación de la temperatura, lo cual permite que el mostrador llegue a la temperatura deseada más rápidamente, manteniendo los alimentos frescos durante más tiempo y reduciendo el coste de mantenimiento. Aislante de célula de espuma de alta densidad; esquinas redondeadas para una fácil limpieza e iluminación interior. Ruedas para una sencilla colocación. Sin CFC.

- Capacidad 297 litros. Gastronorm 1/1
- Frontal de acero inoxidable; lados e interior de aluminio
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- 3 estantes ajustables
- Desescarche automático

NUEVO



Características

CC230 Modelo: TGU-2. 230V. 506W. 2.3A. Rango temperatura +0,5°C a +3,3°C. Temperatura ambiente máxima +43°C. Refrigerante R290. Capacidad 297Ltr. Medidas (mm): 864(Al) x 1420 x 712. Peso 157kg.
CC231 Modelo: TGU-2F. 230V. 770W. 3.5A. Temperatura -23°C. Temperatura ambiente máxima +43°C. Refrigerante R404A. Capacidad 297Ltr. Medidas (mm): 864(Al) x 1420 x 712. Peso 182kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC230	Frigorífico 297Ltr	2477,50€
CC231	Congelador 297Ltr	2842,70€



True

REFRIGERACIÓN

Mostrador preparación frigorífico pastelería 3 puertas



Mostrador frigorífico con superficie de trabajo de granito. Desescarche automático y pantalla digital para la temperatura. Incorpora ruedas con freno para un traslado y posicionamiento más cómodos. Medidas para pastelería (600 x 400mm). Capacidad máxima 7 bandejas por puerta.

- Incluye 7 juegos de guías por puerta
- Ventilación forzada
- Puertas de cierre automático
- Desescarche automático
- Interior y exterior de acero inoxidable

NUEVO

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GL182	634Ltr preparación	1863,00€

Características

GL182 230V. 350W. 1,95A. Rango temperatura: +2°C a +8°C. Temperatura ambiente máxima 43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 634Ltr. Medidas (mm): 1000(Al) x 2020(An) x 800(F). Peso 320kg.



Mostrador frigorífico o congelador 4 puertas

Ideales para cocinas comerciales donde el espacio sea importante, estos mostradores ofrecen la posibilidad de almacenaje frigorífico o congelado y una superficie de trabajo. Descongelación automática con display digital constante. Sin CFC. Ruedas pivotantes bloqueables para facilitar las maniobras. Modelos de 700mm son compatibles GN.



- 4 puertas
- Laterales superior e interior de acero inox
- Aislamiento: 50mm
- Circulación del aire forzada
- 4 estanterías ajustables

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G379	Frigorífico 600mm/449Ltr	2267,90€
G598	Frigorífico 700mm/553Ltr	2368,70€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€

Características

G379 230V. 198W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +8°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad: 449Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 2230(An) x 600(P). Peso 143kg.
G598 230V. 198W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: -2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R314a. Capacidad 16 recipientes GN 1/1 (100mm prof)/553Ltr. Grosor aislante 60mm. Tamaño (mm): 850(Al) x 2230(An) x 700(P). Peso 153kg.



Mostrador de preparación pizza/ensalada



Mostrador de preparación con mesa de trabajo de granito y campana protectora sobre la zona de las cubetas GN. Termostato totalmente automático con display digital constante y descongelación automática. Sin CFC. Cubetas GN no incluidas.

- Totalmente compatible GN
- Fabricado en acero inoxidable
- Grosor del aislante: 35mm
- Refrigeración asistida por ventilador
- 2 estanterías ajustables y 2 rejillas de suelo

Características

G603 230V. 198W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 38°C. Refrigerante R134a. Admite 5 x GN 1/6 de hasta 100mm en la parte superior. Capacidad: 288Ltr. Grosor aislante 35mm. Tamaño (mm): 1100(altura en el punto más alto) x 900(An) x 700(P). Peso 92kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G603	288Ltr	1085,60€
AB371	Estantería de repuesto	15,00€
S405	Juego de soportes para estanterías	18,40€
S411	5 cubetas GN 1/6 150mm (prof) para G603, G604 - sin tapas	51,90€



Mostradores de preparación frigoríficos

Prácticos y cómodos mostradores, ideales para preparar pizzas, ensaladas, sándwiches y mucho más. Incluyen superficie de trabajo de acero inoxidable, zona para cubetas GN con tapa abatible para proteger el contenido y espacio de almacenamiento inferior refrigerado. Termostado totalmente automático con display digital constante y descongelación automática. Sin CFC.



- Totalmente compatible GN
- Fabricado en acero inoxidable
- Grosor del aislante: 35mm
- Refrigeración asistida por ventilador
- Incluye estanterías ajustables



Estantes de altura ajustable



Compatible Gastronorm



Juntas demontables



Refrigeración asistida por ventilador

Nota: cubetas GN vendidas por separado

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 G604	254Ltr 2 puertas	1259,90€
2 G605	390Ltr 3 puertas	1763,90€
AB385	Estante adicional	16,10€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€

Características

G604 230V. 158W. 0,9A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 254Ltr (5 recipientes GN 1/6). Grosor aislante 35mm. 4 estanterías (2 ajustables y 2 rejillas inferiores). Tamaño (mm): 970(AI) x 910(An) x 700(P). Peso 85kg.

G605 230V. 198W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 390Ltr (8 recipientes GN 1/4). Grosor aislante 35mm. 6 estanterías (3 ajustables y 3 rejillas inferiores). Tamaño (mm): 1010(AI) x 1370(An) x 700(P). Peso 120kg.



Mostradores frigoríficos o congeladores 3 puertas

Mostradores con cerradura y sistema de cierre reforzado que reduce el tiempo de recuperación de la temperatura, lo cual permite que el mostrador llegue a la temperatura deseada más rápidamente, manteniendo los alimentos frescos durante más tiempo y reduciendo el coste de mantenimiento. Aislante de célula de espuma de alta densidad; esquinas redondeadas para una fácil limpieza e iluminación interior. Ruedas para una sencilla colocación. Sin CFC.

- Capacidad 456 litros. 9 x Gastronorm 1/1
- Construidos en acero inoxidable
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- 9 estantes ajustables

NUEVO



Características

CC232 Modelo: TGU-3. 220V. 690W. 3A. Rango temperatura +0,5°C a +3,3°C. Temperatura ambiente máxima +43°C. Refrigerante R290. Capacidad 456Ltr. Medidas (mm): 864(AI) x 1880 x 712. Peso 160kg.

CC233 Modelo: TGU-3F. 230V. 943W. 4,1A. Temperatura -23°C. Temperatura ambiente máxima +43°C. Refrigerante R404A. Capacidad 456Ltr. Medidas (mm): 864(AI) x 1880 x 712. Peso 167kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC232	Frigorífico 456Ltr	2782,50€
CC233	Congelador 456Ltr	3209,90€



True

REFRIGERACIÓN

Mostrador de preparación ensaladas/pizzas



Mostrador de preparación con superficie de trabajo de granito y vitrina refrigerada para cubetas Gastronorm. Termostato totalmente automático con display digital constante y descongelación automática. Sin CFC.

- Totalmente compatible GN
- Fabricado en acero inoxidable
- Grosor aislante: 35mm
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables

Características

G623 230V. 198W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 368Ltr (6 cubetas GN 1/4 en zona superior). 6 estanterías (3 ajustables y 3 rejillas inferiores). Tamaño (mm): 1445(punto más alto) x 1400(An) x 700(P). Peso 170kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G623	368Ltr	2330,90€
AB371	Estantería de repuesto	15,00€
S404	Juego de soportes para estanterías	19,60€
S413	Juego 6 GN sin tapa	51,90€



Mostradores de preparación frigoríficos



Mostrador compacto ideal para preparar ensaladas. Media tapa deslizable/elevable para acceder a la zona Gastronorm refrigerada (cubetas no incluidas) e interior compatible con los recipientes GN 1/1. Superficie de trabajo de polipropileno. Termostato totalmente automático con display digital. Auto-descongelación. Sin CFC.

- Totalmente compatible GN
- Fabricado en acero inoxidable
- Grosor aislante: 35mm
- Refrigeración asistida por ventilador
- Incluye estanterías ajustables



Características

G606 230V. 158W. 0,9A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 33°C. Refrigerante R134a. Capacidad parte superior 2,5 GN. Capacidad: 240Ltr. Grosor aislante 35mm. 4 estanterías (2 ajustables y 2 rejillas inferiores). Tamaño (mm): 885(Al) x 900(An) x 700(P). Peso 83kg.
G607 230V. 250W. 1,4A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: 33°C. Refrigerante R134a. Capacidad del mueble: hasta 8 cubetas GN 1/2 (no incluidas). Capacidad: 368Ltr. Grosor aislante 35mm. 6 estanterías (3 ajustables y 3 rejillas inferiores). Tamaño (mm): 885(Al) x 1370(An) x 700(P). Peso 107kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 G606	240Ltr 2 puertas	963,60€
2 G607	368Ltr 3 puertas	1198,60€
AB371	Estantería de repuesto	15,00€
S405	Juego de soportes para estanterías	18,40€



Mostradores de preparación



Mostradores de preparación de gran capacidad con interior compatible con cubetas Gastronorm. Exterior de acero inoxidable; tapa de acero inoxidable con relleno aislante. Termostato totalmente automático y pantalla digital. 2 estantes 425 x 538mm incluidos.

- Acero inoxidable
- Desescarche automático
- Superficie de polipropileno, apta como tabla de corte
- Sin CFC
- Ruedas con freno

Los mostradores incluyen los siguientes juegos de cubetas de policarbonato GN 1/6 de 100mm profundidad



GD882 -
12 cubetas 1/6



GD883 -
16 cubetas 1/6

Características

GD882 Modelo: TTSU-48. 230V. 300W. 2,5A. Capacidad: 405Ltr. Gastronorm: hasta 12 x 1/6GN (100mm prof). Rango temperatura: 0-5°C. Temperatura ambiente máxima: +43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1097(Al) x 1225(An) x 760(P). Peso 138kg.
GD883 Modelo: TTSU-60. 230V. 450W. 3,8A. Capacidad: 527Ltr. Gastronorm: hasta 16 x 1/6GN (100mm prof). Rango temperatura: 0-5°C. Temperatura ambiente máxima: +43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 1097(Al) x 1555(An) x 760(P). Peso 159kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GD882	405Ltr. 2 puertas	1826,90€
GD883	527Ltr. 2 puertas	2204,90€



Mostradores de preparación

Mostradores con sistema de refrigeración sobredimensionado diseñado para una recuperación rápida de la temperatura de trabajo, reduciendo los costes de funcionamiento. Aislante de célula de espuma cerrada de alta densidad, esquinas redondeadas de fácil limpieza e iluminación interior. Ruedas para mejor maniobrabilidad y posicionamiento. Sin CFC.



4

- Parte superior compatible Gastronorm
- Carrocería de acero inoxidable
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático
- Estantes ajustables

NUEVO

3



5
AÑOS
GARANTÍA

True

Características

CC234 Modelo: TSSU-48-12. 230V. 970W. 4,2A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 12 x gastronorm 1/6 200mm profundidad / 340Ltr. Medidas (mm): 1093(Al) x 1229(An) x 792(F). Peso 137kg. Incluye 12 cubetas de plástico gastronorm 1/6 de 100mm de profundidad.

CC235 Modelo: TSSU-60-16. 230V. 970W. 4,2A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 16 x gastronorm 1/6 200mm profundidad / 439Ltr. Medidas (mm): 1093(Al) x 1534(An) x 792(F). Peso 164kg. Incluye 16 cubetas de plástico gastronorm 1/6 de 100mm de profundidad.

CC236 Modelo: TSSU-72-18. 230-240V. 1540W. 6,7A. Rango temperatura 0,5°C a 3,3°C. Temperatura ambiente máxima 32°C. Refrigerante R134a. Capacidad 18 x gastronorm 1/6 200mm profundidad / 538Ltr. Medidas (mm): 1093(Al) x 1839(An) x 792(F). Peso 184kg. Incluye 18 cubetas de plástico gastronorm 1/6 de 100mm de profundidad.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
3 CC234	2 puertas 340 litros	1982,20€
3 CC235	2 puertas 439 litros	3580,60€
4 CC236	3 puertas 538 litros	3894,50€

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas expositoras refrigeradas para mostrador, válidas para preparación o servicio con mampara de vidrio. Admite cubetas GN de hasta 100mm profundidad. Sin CFC. Compatibles GN 1/4 o 1/2, cuatro anchuras. Cubetas y tapas GN vendidas por separado.

- Compatible Gastronorm
- Acero inoxidable 304
- Grosor aislante 40mm
- Frío estático
- Mampara de vidrio no cerrada
- Sin CFC
- Cuatro anchuras



Cubetas vendidas por separado

Compatible Gastronorm 1/4

Características

G608 230V. 150W. 1A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 5 cubetas GN 1/4 100mm. Tamaño (mm): 435(Al) x 1200(An) x 330(P). Peso 49kg.

G609 230V. 150W. 1,1A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 7 cubetas GN 1/4 100mm. Tamaño (mm): 435(Al) x 1500(An) x 330(P). Peso 57kg.

G610 230V. 150W. 1A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 9 cubetas GN 1/4 de 100mm. Tamaño (mm): 435(Al) x 1800(An) x 330(P). Peso 65kg.

G611 230V. 230W. 1,6A. Monofásico. Rango de temperatura: +2°C a +10°C. Temp. ambiente máx: +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad: 10 cubetas GN 1/4 de 100mm. Tamaño (mm): 435(Al) x 2000(An) x 330(P). Peso 70kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G608	5 cubetas GN 1/4	692,90€
G609	7 cubetas GN 1/4	808,40€
G610	9 cubetas GN 1/4	912,40€
G611	10 cubetas GN 1/4	923,90€
S407	Kit de 5 x 1/4 GN para G608	43,80€
S408	Kit de 7 x 1/4 GN para G609	57,70€
S409	Kit de 9 x 1/4 GN para G610	80,80€
S410	Kit de 10 x 1/4 GN para G611	86,60€

Compatible Gastronorm 1/3

Características

GD875 230V. 150W. 1A. Capacidad: 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN. Grosor aislante: 40mm. Rango temperatura: +2 to +8°C. Max temperatura ambiente: 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 435(Al) x 1200(an) x 395(p). Peso 55kg.

GD876 230V. 150W. 1A. Capacidad: 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN Grosor aislante: 40mm. Rango temperatura: +2 to +8°C. Max temperatura ambiente 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 435(Al) x 1500(an) x 395(p). Peso 63kg.

GD877 230V. 150W. 1A. Capacidad: 8 x 1/3 GN. Grosor aislante: 40mm. Rango temperatura: +2 a +8°C. Max temperatura ambiente: 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 435(Al) x 1800 x 395. Peso 72kg.

GD878 230V. 230W. 1,6A. Capacidad: 9 x 1/3 GN Pan. Grosor aislante: 40mm. Rango temperatura: +2 to +8°C. Max temperatura ambiente: 43°C. Refrigerante: R134a. Medidas (mm): 435(Al) x 2000 x 395. Peso 79kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GD875	3x 1/3 GN + 1x 1/2 GN	748,10€
GD876	5x 1/3 GN + 1x 1/2 GN	900,80€
GD877	8x 1/3 GN	958,60€
GD878	9x 1/3 GN	1004,80€
S726	Kit GN 3x 1/3 GN y 1x 1/2 GN para GD875	35,70€
S727	Kit GN 5x 1/3 GN & 1x 1/2 GN para GD876	52,80€
S728	Kit GN 8 x 1/3 para GD877	68,70€
S729	Kit GN 9x 1/3 para GD878	77,30€



REFRIGERACIÓN

Base frigorífica 132cm



NUEVO

Unidad con cerradura sobre las que se pueden colocar planchas y otras máquinas de cocina. Sistema de refrigeración sobredimensionado que acorta el tiempo de recuperación de la temperatura de manera que el interior alcanza la temperatura de trabajo más rápidamente. Aislante de célula cerrada de alta densidad, esquinas redondeadas de fácil limpieza. Sin CFC. Ruedas para mejorar la maniobrabilidad y colocación.

- Capacidad 6 cubetas gastronorm 1/1 100(P)mm
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Grosor del aislante 42mm
- Ventilación forzada
- Desescarche automático



Características

CC664 230V. 240V. 875W. 3.8A. Monofásica. Rango temperatura +0,5°C a +3,3°C. Temperatura ambiente máxima +43°C. Refrigerante R134a. Capacidad de carga máxima 325kg. Capacidad interior 113 litros. Medidas (mm): 645(Al) x 1318(An) x 816(F). Peso 325kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC664	Base frigorífica 113 litros	4665,50€



Arcones congeladores



Arcones congeladores muy eficaces y fiables, con tapas en acero inoxidable de fácil apertura que pueden usarse también como superficie de trabajo. Libres de CFC.

- Tapa acero inoxidable
- Exterior en acero
- Grosor del aislante 68mm
- Frío estático



Suministrados con 2 cestas

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CE210	390Ltr	820,40€
CE211	466Ltr	868,70€
CE212	598Ltr	1096,10€

Características

CE210 230V. 250W. 1.27A. Rango temperatura -25°C a -18°C. Temperatura ambiente máxima 38°C. Refrigerante R134a. Grosor aislante 68mm. Tamaño (mm): 852(Al) x 1330(An) x 701(P). Peso 63kg.
CE211 230V. 250W. 1.35A. Rango temperatura -25°C a -18°C. Temperatura ambiente máxima 38°C. Grosor aislante 68mm. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 830(Al) x 1483(An) x 701(P). Peso 66kg.
CE212 230V. 280W. 2.3A. Rango temperatura -25°C a -18°C. Temperatura ambiente máxima 38°C. Grosor aislamiento 68mm. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 934(Al) x 1603(An) x 733(P). Peso 85kg.



Abatidores de temperatura



Abatidor de temperatura de acero inoxidable y congelador que puede enfriar y congelar gran cantidad de alimento en poco tiempo. Preservan el sabor, el aspecto y la calidad nutricional de los alimentos. Puertas de cierre automático. Aislamiento de 70mm para optimizar la eficiencia térmica.

- Estructura de acero inoxidable
- Aislamiento 70mm
- Fácil limpieza. Puerta de cierre automático.
- Sonda para alimentos
- Enfría de +70°C a 3°C en 90 minutos
- Congela de +70°C a -18°C en 240 minutos

Características

DN492 Modelo: D3. 230V. 770W. 3.5A. Capacidad 140Ltr. Capacidad GN 3 x GN 1/1x 65mm. Max enfriado 12 kg alimentos desde +70°C to +3°C en 90 mins y congelado 8 kg alimentos desde +70°C a -18°C en 240 mins. Grosor aislamiento 70mm. Max ambiente temp 38°C. Refrigerante R404A 750g. Medidas (mm): 965(al)x 800(an)x 822(p). Peso 104kg.
DN493 Modelo: D5. 230V. 770W. 3.5A. Capacidad 140Ltr. Capacidad 5 x GN 1/1x 65mm. Max enfriado 12 kg alimentos desde +70°C to +3°C en 90 mins y congelado 8 kg alimentos desde +70°C a -18°C en 240 mins. Grosor aislante 70mm. Max temp ambiente 38°C. Refrigerante R404A 750g. Medidas (mm): 995(al)x 800(an)x 815(p). Peso 116kg.
DN494 230V. 1300W. 6.5A. Capacidad 240Ltr. Capacidad 10 x GN 1/1x 65mm. Max enfriado 12 kg alimentos desde +70°C to +3°C en 90 mins y congelado 8 kg alimentos desde +70°C a -18°C en 240 mins. Grosor aislante 70mm. Max temp ambiente 38°C. Refrigerante R404A 1150g. Medidas (mm): 1645(al)x 800(an)x 815(p). Peso 185kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 DN492	140Ltr	3527,90€
DN493	170Ltr	4388,90€
2 DN494	240Ltr	5197,40€
M929	GN 1/1-530 x 325mm	19,60€



Máquina de hielo Polar llenado manual 10kg

Máquina de hielo de sobremesa compacta con llenado manual con carcasa de ABS negro. Perfecto para pequeños establecimientos o eventos en los que el consumo de hielo no es elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una cesta interna de 1 kg. Incluye pala.

- Máquina de sobremesa
- Producción máx.: 10kg/24hr
- Hielo hueco en forma de dedal
- 3 tamaños de cubito (mm): 20 x 30 (P); 25 x 25 (M); 25 x 35 (G)



Características

T315 220-240V. 130W. 0.9A. Monofásico. Rendimiento máx: 10kg/24hr. Capacidad del recipiente: 1kg. Capacidad del depósito de agua: 2Ltr. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 380(Al) x 305(An) x 380(P). Peso 12,8kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
T315	10kg/24hr	265,60€



Máquina de hielo Polar llenado manual 15kg

Máquina de hielo de sobremesa, compacta con duradera carcasa de acero inox. 304 de fácil limpieza. Ideal para cafeterías, bares y restaurantes en los que el consumo de hielo no sea muy elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una la interna. Incluye pala.

- Máquina de sobremesa
- Producción 15kg/24hr
- Hielo hueco en forma de dedal
- 3 tamaños de cubito (mm): 20 x 30 (P); 25 x 25 (M); 25 x 35 (G)



Características

G620 220-240V. 150W. 0.7A. Monofásico. Rendimiento máx: 15kg/24hr. Capacidad de la cubeta: 2kg. Capacidad del depósito de agua: 3.9Ltr. Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 415(Al) x 365(An) x 420(P). Peso 18kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G620	15kg/24hr	369,50€



Máquina de hielo con conexión permanente 20 kg



Máquina con conexión permanente a la toma de agua, diseñada para producir hielo de forma constante y uniforme. Ideal para cafeterías, bares, restaurantes. Incluye pala para cubitos y kit de conexión.

- Exterior totalmente acero inoxidable
- Producción máx.: 20kg/24hr
- Hielo hueco en forma de bala
- Pies ajustables
- Aislante de alta calidad

Características

T316 220-240V. 200W. 0.9A. Monofásico. Rendimiento máx: 20kg/24hr. Capacidad del recipiente: 4kg. Conexión a la red de agua mediante manguera flexible BSP de 3/4" (suministrada). Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 557(Al) x 380(An) x 477(P). Peso 28kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
T316	20kg/24hr	629,90€



Picadora de hielo

Una manera simple y rápida de obtener 1,2kg de hielo picado en 30 segundos. Construcción en acero inoxidable y ABS con un motor de alto rendimiento y muy silencioso. Todas las partes desmontables son aptas para lavavajillas. Perfecta para una producción intensiva y continuada. Manos libres, no es necesario pulsar continuamente el botón o alimentar con hielo. Perfecto para producción intensiva y continua.



- Máxima producción 180kg/hora.
- Contenedor de hielo de 1,2kg
- Pies anti-deslizantes
- Bandeja desmontable
- Temporizador manual y automático

Características

CF604 Modelo: 53A. 220-240V. 130W. 7A. IP44. Velocidad 73rpm. Capacidad depósito 1,2kg. Producción máxima 180kg/hr. Medidas (mm): 474(Al) x 236(An) x 353(F). Peso 10kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CF604	180kg/24horas	790,70€



Fabricadoras de hielo

Máquinas automáticas que comienzan la fabricación del cubito muy gradualmente de manera que se logra una gran transparencia. Puerta desmontable, higiénica y de fácil limpieza. El modelo CC613 tiene ventilación frontal, por lo que puede integrarse en otros muebles.



- Acero inoxidable con acabado higiénico
- Grosor del cubito regulable
- Pies ajustables
- Depósito de gran tamaño fácil de limpiar

Características

CC612 Model: K20. 230V. 400W. 13A. Refrigerante R134a. Necesita conexión permanente a luz y agua. Medidas (mm): 590(Al) x 555(An) x 535(F). Peso 38kg.
CC613 Model: K40. 230V. 450W. Refrigerante R134a. Necesita conexión permanente a luz y agua. Medidas (mm): 850(Al) x 555(An) x 535(F). Peso 48kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 CC612	24kg/24hr	1017,90€
2 CC613	40kg/24hr	1171,80€

