

EXPO **maquinaria**

“PASIÓN POR LA HOSTELERÍA”



MÁQUINAS PARA BEBIDAS

MÁQUINAS PARA BEBIDAS

Mini hervidor de agua para hotel 1Ltr




Mini hervidor de agua sin cables con asa ergonómica, dispositivo de corte automático e indicador del nivel de agua. Perfecto para habitaciones de hotel.

Características
G783 230V. 900W. 13A. Tamaño (mm): 200(Al) x 210(An) x 117(P). Peso 600g.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
G783	1Ltr.	20,70€

Caterlite

Hervidor de agua 1Ltr acero inoxidable



Hervidor de agua de acero inoxidable, perfecto para habitaciones de hotel. Base giratoria 360°. Indicador del nivel de agua y corte de seguridad si se queda sin agua.

Caterlite

Características
CD275 230V. 1,6kW. 13A. Medidas (mm): 200(Al) x 131 x 215. Peso 0,78kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CD275	1Ltr	24,00€

Hervidor de 1,7Ltr



Hervidor sin cables de uso general con resistencia de acero inoxidable, filtro extraíble, asa ergonómica, desconexión automática e indicador del nivel de agua.

Caterlite

Características
L077 230V. 2,2kW. 9,5A. Monofásico. Tamaño (mm): 255(Al) x 250(An) x 135(P). Peso 1,07kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
L077	1,7Ltr	25,40€

Hervidor 3,5Ltr

Hervidor de gran capacidad en acero inoxidable, con cable desmontable y desconexión automática en caso de funcionamiento en seco. Tapa ancha de fácil llenado, indicadores de encendido y nivel del agua.



Características
CC889 230V. 2,2kW. 9,6A. Monofásico. Tamaño (mm): 322(Al) x 234(An) x 250(P). Peso 1,82kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CC889	3,5Ltr	49,60€

Caterlite

Hervidor-dispensador

El dispensador hierve el agua y la mantiene justo por debajo del punto de ebullición, con rehervido en un minuto. Tapa con cierre de seguridad.



- Interior de acero inoxidable
- Re-hervido en 1 minuto

Características
K711 230V. 750W. 3,2A. Monofásico. Tamaño (mm): 355(Al) x 235(An) x 237(P). Peso 2,9kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
K711	4,25Ltr	75,00€

Caterlite

Hervidores de agua llenado manual



Ideal para el uso sobremesa en la mayoría de los establecimientos de restauración, incluidas las unidades móviles. Construcción en acero inoxidable totalmente soldado para una sencilla limpieza y una mayor higiene. Duradero y robusto para una larga vida útil. Equipados con corte de alimentación si se acaba el agua, termostato variable e indicador luminoso "Agua lista"

- Cuerpo de acero inoxidable pulido
- Resistencias ocultas para una limpieza más fácil
- Grifo anti-goteo
- Altura del grifo 150mm
- Resistencia de 2600W

BUFFALO

Características

GL346 230V. 2,6kW. 11,3A. Capacidad 10 litros. Medidas (mm): 470(Al) x 313(Ø). Peso 3,22kg.
GL347 230V. 2,6kW. 11,3A. Capacidad 20 litros. Medidas (mm): 535(Al) x 369(Ø). Peso 4,17kg.
GL348 230V. 2,6kW. 11,3A. Capacidad 30 litros. Medidas (mm): 519(Al) x 433(Ø). Peso 5,4kg.
GL349 230V. 2,6kW. 11,3A. Capacidad 40 litros. Medidas (mm): 630(Al) x 433(Ø). Peso 6,2kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GL346	10Ltr	71,40€
GL347	20Ltr	86,00€
GL348	30Ltr	92,00€
GL349	40Ltr	100,00€

Hervidores de agua de llenado manual

Hervidores de sobremesa con grifos anti-goteo con sistema de bloqueo único. Tapa con asa de plástico para evitar quemaduras. Luminoso de funcionamiento. Corte de alimentación de seguridad si se queda vacío. Rearme manual.

- Cuerpo de acero inoxidable
- Resistencias ocultas para una limpieza más rápida
- Grifo anti-goteo
- 6 niveles de calor

Características

CE704 240V, 3kW, 13A, 25min calentamiento (aprox). Tamaño (mm): 380(Al) x 268(Ø).
CE705 240V, 3kW, 13A, 45min calentamiento (aprox). Tamaño (mm): 380(Al) x 360(Ø).
CE706 240V, 3kW, 13A, 70min calentamiento (aprox). Tamaño (mm): 480(Al) x 360(Ø).

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CE704	10Ltr	197,20€
CE705	20Ltr	203,00€
CE706	30Ltr	220,10€



BURCO

Hervidor de agua

Hervidor de agua con termostato variable e indicador nivel. Desconexión automática si la máquina se queda vacía. Tapa a rosca.

- Contenedor de acero inoxidable doble pared
- Calentamiento 30-40 minutos
- Bandeja anti-goteo
- Altura grifo J709: 120mm
- Altura grifo J722: 150mm

Características

J709 230V, 1,8kW, 7,8A. Monofásico. Capacidad: 8Ltr. Tamaño (mm): 430(Al) x 300(Ø). Peso 2,8kg.
J722 230V, 2,2kW, 8,7A. Monofásico. Capacidad: 20Ltr. Tamaño (mm): 560(Al) x 350(Ø). Peso 4,4kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
J709	8Ltr	103,90€
J722	20Ltr	138,50€



Caterlite

Hervidor agua auto-rellenable 10Ltr

Hervidor de agua auto-rellenable de gran calidad, capaz de producir hasta 31 litros o 206 tazas en una hora. Panel de control táctil muy fácil de usar con botón de encendido/apagado y luminoso de aviso "Descalcificar ahora". La bandeja de desagüe es desmontable y puede conectarse a la red; lleva un inserto cromado decorativo de fácil limpieza. El grifo de alimentación puede regularse a voluntad o bien dejarlo abierto para un suministro constante.

- Capacidad 10Ltr
- Construido en acero inoxidable
- Resistencia de 2,8kW
- Bandeja desagüe desmontable
- Controles táctiles
- Calienta y dispensa el agua a 98°C
- Altura del grifo 220mm

Características

GH187 230V, 2,8kW, 13A. Capacidad: 10Ltr. Producción máxima: 31Ltr/hora. Calentamiento: 34 mins. Temperatura máxima: 98°C. Medidas (mm): 568(Al) x 344(An) x 464(F). Peso: 9,6kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GH187	10Ltr	623,70€



BUFFALO

Hervidor de agua con llenado automático y filtro

Máquinas de alto rendimiento con cartucho de filtrado de agua de fácil sustitución que reduce la acumulación de cal, prolongando la vida de la máquina, su eficiencia y rentabilidad, además de ofrecer a los clientes una calidad del agua del más alto nivel. El panel LCD muestra el estado del calentador y avisa cuando es preciso cambiar el cartucho. Exterior moderno y grifos antigoteo, ideal para uso de cara al público y en el interior. Incluye bandeja escurridora.

- Filtrado de agua único integrado
- Control de temperatura electrónico y diagnóstico avanzado
- Elevada productividad horaria
- Sensores electrónicos del nivel del agua
- Protección frente al secado
- Fácil limpieza y eliminación de la cal



Características

J978 Modelo: EB3F. 230V, 3kW, 13A. Monofásico. Producción máx: 31kg/hr. Extracción rápida de 9Ltr. Tasa de recuperación: 0,52Ltr/min. Incluye manguera de alimentación de agua. Tamaño (mm): 652(Al) x 290(An) x 465(P).

J980 Modelo: EB6F. 230V, 6kW, 26A. Monofásico. Conexión permanente. Rendimiento máx: 60Ltr/hr. Extracción rápida de 17Ltr. Tasa de recuperación: 1Ltr/min. Incluye manguera de alimentación de agua. Tamaño (mm): 652(Al) x 455(An) x 465(P).

Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 J978	EB3F 9Ltr	643,50€
2 J980	EB6F 17Ltr	822,60€
3 AC758	Filtro de agua de repuesto	39,60€
AC756	Abrazaderas de montaje para J978/J979	89,90€
AC757	Abrazaderas de montaje para J980/F934	92,20€



Lincat

MÁQUINAS PARA BEBIDAS

Cafetera eléctrica



Cafetera de acero inoxidable con filtro de malla fina y tapa ventilada. Indicadores luminosos de funcionamiento.

- Capacidad 15ltr
- Fabricada en acero inoxidable
- Hasta 90 tazas
- Tiempo de calentamiento 70 minutos
- Tapa ventilada



Código	Descripción	Precio excl. IVA	Características
F249	15Ltr	242,50€	F249 1,5kW. 220-240V. 6,5A. Monofásico. Capacidad: 15Ltr. Tamaño (mm): 530(Al) x 360(An) x 280(P).

Cafeteras eléctricas



Cafeteras eléctricas de filtro. Recipiente de acero inox. de pared doble y potente resistencia; indicadores del nivel de líquido, interruptor de encendido/apagado y grifo antigoteo con 2 posiciones. Disponibles en 2 tamaños.

- Acero inoxidable
- Indicador del nivel de agua
- Grifo anti-goteo de dos posiciones



Código	Descripción	Precio excl. IVA	Características
F132	15Ltr	150,10€	F132 230V. 1,5kW. 6A. Monofásico. Tamaño (mm): 560(Al) x 330(An) x 350(P). Peso 4,7kg. 100 tazas/hora.

Cafetera 1,8Ltr



Máquina con jarra de vidrio de 1,8 litros. Placas superior e inferior independientes de manera que una jarra puede dedicarse a servir y la otra a mantener el café caliente, por lo que es ideal para cafeterías, restaurantes, bares y grandes comedores. Jarras adicionales disponibles por separado.

- Depósito de agua de 1,8Ltr
- Llenado de agua manual
- Placas superior e inferior
- Hasta 120 tazas/hora
- Tiempo de preparación 5 minutos
- 1 jarra de vidrio incluida



Código	Descripción	Cant	Precio excl. IVA
1 G108	Máquina 1,8Ltr	1	225,20€
D821	Jarra de café de 1,8Ltr	1	17,30€
2 J511	Filtros de cafetera (1000)	1000	26,20€
3 J512	Decalcificador (50g)	15	13,80€

Características
G108 2,1kW. 220-240V. 9,1A. Monofásico. Capacidad: 1,8Ltr. Rendimiento: 1,8Ltr/5min. Tamaño: 465(a) x 205(l) x 385(p)mm.



Cafetera Bravilor Novo



Cafetera de llenado manual muy fácil de usar, con bases de calentamiento automáticas. Mantenimiento sencillo; recipiente para filtros en plástico. Dos jarras de vidrio aptas para lavavajillas incluidas.

- Depósito de agua 1,5Ltr
- Fabricada en acero inoxidable
- Llenado manual
- Café listo en 5 minutos
- Incluye 2 jarras de vidrio



Código	Descripción	Cant	Precio excl. IVA
4 F454	1,5Ltr	1	288,30€
5 J511	Filtros de cafetera (1000)	1000	26,20€

Características
F454 Modelo: Novo. 220-240V. 2,115kW. 9,2A. Monofásico. Capacidad: 2 x 1,5Ltr. Rendimiento: 18Ltr/hr. Tamaño (mm): 430(Al) x 205(An) x 340(P).



Cafetera



Cafetera de llenado manual con un tiempo de preparación del café de 8 minutos. El café pasa directamente a la jarra termo de 1,9 litros de capacidad.

- Capacidad total 2,2 litros
- Fabricada en acero inoxidable
- Llenado manual
- Capacidad máxima 100 tazas/hora



Código	Descripción	Cant	Precio excl. IVA
6 DN487	Cafetera	1	288,70€
7 CE227	2Ltr		21,60€
8 J511	Filtros de cafetera (1000)	1000	26,20€

Características
DN487 230V. 2,1kW. Medidas (mm): 455(Al) x 195 x 360. Peso 6,6kg.



Cafetera Bravilor Mondo



Cafetera de llenado manual con placa superior para mantener caliente el café mientras prepara otra cafetera. Cubeta para filtro de acero inoxidable. Señal de "Café listo" y "Limpieza de cal". Suministrada con filtros y dos jarras aptas para lavavajillas.

- Depósito de agua de 1,5 litros
- Acero inoxidable
- Llenado de agua manual
- Tiempo de preparación: 5 min
- Dos jarras de vidrio

Código	Descripción	Cant	Precio excl. IVA
J510	1,5Ltr	1	480,30€
J511	Filtros de cafetera (1000)	1000	26,20€

Características
J510 Modelo: Mondo. 220-240V. 2,115kW. 9,3A. Monofásico. Capacidad: 2 x 1,5Ltr. Rendimiento: 18Ltr/hr. Tamaño (mm): 618(Al) x 215(An) x 355(P).



Quita-cal

Evita la acumulación de escamas, prolongando la vida de la máquina y mejorando la calidad del agua. 15 sobres de 50g.



Código	Descripción	Cant.	Precio excl. IVA
J512	Decalcificador (50g)	15	13,80€

Filtros de cafetera

Para la mayoría de las cafeteras de filtro. Diámetro 24,8cm totalmente abierto.



Código	Descripción	Cant.	Precio excl. IVA
J511	Filtros de cafetera (1000)	1000	26,20€

Jarra de café de 1,7Ltr

Jarra



Código	Descripción	Precio excl. IVA
F640	1,7Ltr	17,90€

Jarra de café irrompible

De policarbonato con base de acero inox. conductora del calor para usar con máquinas de filtro.



Código	Descripción	Precio excl. IVA
J509	Jarra 1,8Ltr	11,50€

Calentadores de cafetera

- Ideales para entornos con mucho trabajo
- Los calentadores pueden funcionar independientemente



Características
L413 220-240V. 160W. 0,7A. Monofásico. Hornillo 120(Ø)mm. Tamaño (mm): 150(Al) x 350(An) x 150(P). Peso 1,5kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
L413	Placas	63,50€

Cubeta de vaciado

Contenedor GN 1/6 acero inoxidable con barra de vaciado de caucho. Tamaño (mm): 100(Al) x 176(An) x 162(P)



Código	Precio excl. IVA
M212	18,90€

Cajón Knocking de acero inoxidable

Contenedor portátil resistente al óxido para arrojar cómodamente los restos de café acumulados en el brazo de la cafetera.



Características
M210 Tamaño (mm): 90(Al) x 255(An) x 410(P).

Código	Precio excl. IVA
M210	71,70€

Compactador de café



Compactador de café fabricado en acero inoxidable para conseguir un sabor más intenso. Para usar en máquinas de café expreso. Altura 95mm y dos cabezales de 52mm y 60mm de diámetro respectivamente.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
DM958	95(al)mm	20,40€

Fuente para chocolate

Fuente dispensadora de chocolate y otras bebidas calientes. Calentamiento mediante baño maría. Temperatura regulable de +30°C a +100°C a través de dial. Tapón anti-atasco y cubeta de policarbonato de alta densidad, fácil de desmontar y limpiar.

- Hervidor de acero inoxidable
- Bandeja anti-goteo
- Grifo anti-atascos
- Cubeta de policarbonato



Características
GF539 230V. 1kW. 4,57A. Capacidad: 9Ltr. Medidas (mm): 580(Al)x 410(An)x 280(F). Peso 7,5kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GF539	9Ltr	519,70€

Máquina granizadora

Máquina de granizado totalmente automática de elegante diseño. Fácil de utilizar y capaz de preparar el granizado en solo 40 minutos. Pantalla digital y termostato electrónico. Cubeta y grifo desmontables para una mejor limpieza y higiene. Acero inoxidable y plástico ABS.

- Chasis de acero inoxidable
- Iluminación LED
- Bandeja anti-goteo
- Cubeta de policarbonato
- Función extra "bebida fría"
- Modo de ahorro de energía



Características
GF489 Modelo: Mygranita-1S. 230V. Capacidad: 10Ltr. Rango temperatura: -4°C granizado, 1- 4°C bebidas frías. Refrigerante: R404a. Medidas (mm): 810(Al)x 270(An)x 510(F). Peso 31kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GF489	10Ltr	1732,40€

Dispensador doble de bebidas frías

El termostato automático mantiene frías las bebidas mientras que las palas ayudan a evitar la formación de espuma y la oxidación. Compresor de alta calidad; acepta pedazos de fruta. Cuenco, tapa, tubo spray y grifo fácilmente desmontables para su limpieza, tanto en lavavajillas como en agua jabonosa.



Características
K280 Modelo: 34-2. 230V. 260W. 1,5A. Monofásico. Capacidad: 2 x 12Ltr. Tamaño (mm): 545(Al) x 380(An) x 430(P). Peso 24kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
K280	2 x 12Ltr	1221,60€

PARA
DISPENSADORES
DE BEBIDA
VEA PÁGINAS 234-239

NUEVO

